

PROSTŘEDEK	NÁDOBÍ STROJNÍ MYTÍ
PRODUKTOVÁ ŘADA	STAR
	PROFESIONÁLNÍ ÚKLID A ČIŠTĚNÍ

DATUM VYTVOŘENÍ	01. 07. 2019
DATUM REVIZE	01. 07. 2019
VERZE	190701
JAZYKOVÁ MUTACE	CZ
TECHNICKÁ SPECIFIKACE NENAHRÁZUJE BEZPEČNOSTNÍ LIST.	

VÝROBCE	Everstar s.r.o.
SÍDLO	Bludovská 1969/18, 787 01 Šumperk, Czech Republic
IČ	19013027
T.	+420 583 301 070
M.	CZ
E.	everstar@everstar.cz
M. PRODUKTOVÁ PODPORA	+420 774 726 328
E. PRODUKTOVÁ PODPORA	profiuklid@everstar.cz
WEB	www.everstar.cz

KONTAKTY OBCHODNÍ ZASTOUPENÍ ČR	
OLOMOUCKÝ KRAJ · MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ · ZLÍNSKÝ KRAJ	T. +420 603 218 883
LACHIM – HYGIENA, SPOL. S R. O.	E. profiuklid@lachim.cz
LIBERECKÝ KRAJ · KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ · PARDUBICKÝ KRAJ	T. +420 724 041 982
V&T S. R. O., ING. PAVEL VOTRUBE	E. profiuklid@vt-votrubec.cz
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA · STŘEDOČESKÝ KRAJ	T. +420 733 386 765
HYGOTREND, S. R. O.	E. profiuklid@hygotrend.cz
JIHOMORAVSKÝ KRAJ · VYSOČINA · JIHOČESKÝ KRAJ	T. +420 734 286 771
HYGOSERVIS, A. S.	E. profiuklid@hygoservis.cz
ÚSTECKÝ KRAJ · KARLOVARSKÝ KRAJ · PLZEŇSKÝ KRAJ	T. +420 775 087 067
KAREL VIDEMANN	E. profiuklid@videmann.cz

NÁZEV VÝROBKU

NÁDOBÍ STROJNÍ MYTÍ

PRODUKTOVÁ ŘADA

Star profesionální úklid a čištění

BALENÍ A KATALOGOVÁ ČÍSLA EVERSTAR

BALENÍ	DOSTUPNOST	KAT.Č.	UZÁVĚR
500 ML			
750 ML			
1 L			
1 KG			
5 L			
5 KG			
10 L			
10 KG			
25 KG	●	4017	víčko šroubovací
JINÉ	●	4012	12 kg

Obal HDPE, barva obalu bílá.

HLAVNÍ ČIŠTĚNÝ POVRCH

nádobí

POVRCH	HLAVNÍ	OSTATNÍ UŽITÍ
PODLAHY		
NÁBYTEK A PEVNÉ POVRCHY		

SKLA A OKNA	
KOBERCE / TEXTIL	
KOUPELNY A PŘÍSLUŠENSTVÍ	
UMÝVÁRENSKÉ A SANITÁRNÍ POVRCHY	
TOALETY A SANITÁRNÍ POVRCHY	
TEKUTÁ MÝDLA / PERSONÁLNÍ HYGIENA	
KUCHYŇSKÉ POVRCHY	
NÁDOBÍ A SKLO	●
HYGIENICKÉ ČIŠTĚNÍ A DEZINFEKCE	
SPECIÁLNÍ ČIŠTĚNÍ	
DOPLŇKY ÚKLIDU	

HLAVNÍ OBLASTI POUŽITÍ

OBLAST ÚKLIDU	HLAVNÍ UŽITÍ	OSTATNÍ UŽITÍ
GENERÁLNÍ		
UMÝVÁRENSKÁ		
SANITÁRNÍ		
KUCHYŇSKÁ	●	
DEZINFEKČNÍ		
SPECIÁLNÍ		

TYP ÚKLIDU

OBLAST ÚKLIDU	HLAVNÍ UŽITÍ	OSTATNÍ UŽITÍ
DENNÍ ÚKLID / PERIODICKÝ	●	
GENERÁLNÍ ÚKLID		●
SPECIÁLNÍ ČIŠTĚNÍ		

HLAVNÍ CHARAKTERISTIKA

- koncentrát 1:333–2000
- nepěňivý
- účinně myje
- pro automatické dávkování

POPIS ZKRÁCENÝ

Mycí prostředek určený pro všechny typy profesionálních myček nádobí a skla s automatickým dávkováním. Nepěňivý, vhodný pro každou tvrdost vody a veškeré druhy materiálu nádobí.

POPIS PLNÝ

Vysoce koncentrovaný tekutý mycí prostředek určený pro všechny typy profesionálních myček nádobí a skla s automatickým dávkováním. Maximálně účinný s vysokou mycí schopností, použitelný pro všechny druhy materiálů. Umývá i zaschlé zbytky potravin. Nepěňivý, vhodný pro každou tvrdost vody.

DOPORUČENÉ DÁVKOVÁNÍ

0,5–3,0 g / 1 l vody

pH

Uvedená hodnota pH je vždy přímo daného prostředku nebo koncentrátu.

pH ≈ 13,5

PH

PH PROSTŘEDKU

VYSOCE KYSELÉ PH 0–2	
STŘEDNĚ KYSELÉ PH 2–5	
NEUTRÁLNÍ PH 5–8	
STŘEDNĚ ALKALICKÉ PH 8–11	
VYSOCE ALKALICKÉ PH 11–15	●

NÁVOD NA POUŽITÍ

Pro strojní mytí nádobí v myčce aplikujte pomocí automatického dávkovacího čerpadla dané množství prostředku. Nevhodné na hliníkové nádobí.

SLOŽENÍ

Složení dle (ES) č. 648/2004: 5 % nebo více, avšak méně než 15 % fosforečnany, méně než 5 % dezinfekční prostředky, polykarboxyláty.

UPOZORNĚNÍ / VAROVÁNÍ

NEBEZPEČÍ: Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Může být korozivní pro kovy. Vysoce toxický pro vodní organismy. Po manipulaci důkladně omyjte ruce. Používejte ochranné rukavice, ochranný oděv a ochranné brýle. **PŘI POŽITÍ:** Vypláchněte ústa. **NEVYVOLÁVEJTE** zvracení. **PŘI STYKU S KŮŽÍ** (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou [nebo osprchujte]. **PŘI ZASAŽENÍ OČÍ:** Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyměňte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny

a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte lékaře. Odstraňte obsah a obal v místě určeném pro likvidaci nebezpečných odpadů. Nebezpečné složky: Hydroxid draselný, chlornan sodný. Uvolňuje toxický plyn při styku s kyselinami. Pozor! Nepoužívejte společně s jinými výrobky. Může uvolňovat nebezpečné plyny (chlor).

VÝSTRAŽNÝ SYMBOL



SKLADOVÁNÍ

Skladujte při teplotě 5–30 °C. Chraňte před přímým slunečním světlem.

Dále také viz. Bezpečností list.

ODDÍL 7. Zacházení a skladování

7.1. Opatření pro bezpečné zacházení

Dodržujte obvyklé předpisy pro práci s chemikáliemi. Zabezpečte dobré větrání nebo odsávání na pracovišti. Vyhněte se přímému kontaktu se směsí. Používat ochranné osobní prostředky. Nevdechovat páry. Při práci nejíst, nepít, nekouřit, dodržovat zásady osobní hygieny.

7.2. Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí

Skladujte v těsně uzavřených obalech na chladných, suchých a dobře větraných místech k tomu určených. Nevystavujte slunci.

7.3. Specifické konečné/specifická konečná použití

Není stanoveno.

DOBA POUŽITELNOSTI

Spotřebujte do data uvedeného na obalu.

EAN

12 kilogramů 8594008595740



25 kilogramů 8594008595733



PRACOVNÍ EKONOMIKA VÝROBKU

BALENÍ	CENA LITRU MYČÍHO ROZOKU*
12 KG	0,04–0,23 Kč
25 KG	0,07–0,22 Kč

* Cena v Kč bez DPH pro dávkování dle návodu, v rozpětí od minimálního po maximální, pro daný obal, cena ceníková velkoobchodní.

SPECIFIKACE

VLASTNOST	
VZHLED	bezbarvá kapalina
VISKOZITA	nízká
PARFEMACE	bez parfemace
KONCENTRÁT	ano
K PŘÍMÉMU POUŽITÍ	

LOGISTICKÉ INFORMACE

BALENÍ	LOGISTICKÉ INFORMACE
12 KG	40 ks na paletě
25 KG	24 ks na paletě

DOPORUČENÉ ÚKLIDOVÉ POMŮCKY

přímá aplikace

DOPORUČENÉ OCHRANNÉ POMŮCKY

Bezpečnostní list, oddíl 8.

ODDÍL 8. Omezování expozice / osobní ochranné prostředky

8.1. Kontrolní parametry

Název látky (složky):	CAS	PEL mg/m ³	NPK-P mg/m ³	Pozn.
Hydroxid draselný	1310-58-3	1,0	2,0	I
Hydroxid sodný	1310-73-2	1,0	2,0	I
Chlor	7782-50-5	0,5	1,5	I

I – dráždí sliznice (oči, dýchací cesty) resp. kůži

8.2. Omezování expozice

Ochrana očí a obličeje: Ochranné brýle nebo obličejový štít v závislosti na charakteru vykonávané práce. Doporučují se uzavřené ochranné brýle nebo chemicky odolný typ obličejového štítu (PETG, propionát nebo acetat).

Ochrana kůže:

Ochrana rukou: Ochranné rukavice odolné výrobku. Nепropustné rukavice dle normy EN374, kódové písmeno A, K, L. Třída 6. Dbejte dalších doporučení výrobce.

Jiná ochrana: Pracovní oděv. Při znečištění pokožky ji důkladně omýt.

Ochrana dýchacích cest: Při dostatečném větrání není potřeba. Při nedostatečném větrání ochrana dýchacího ústrojí.

Tepelné nebezpečí: Směs nepředstavuje tepelné nebezpečí.

Omezování expozice životního prostředí: Zabraňte úniku do životního prostředí, vod a kanalizace. Dbejte obvyklých opatření na ochranu životního prostředí, viz bod 6.2.

INFORMACE PRO PŘEPRAVU

Bezpečnostní list, oddíl 14.

ODDÍL 14. Informace pro přepravu

14.1. UN číslo

UN 3266

14.2. Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu

LÁTKA ŽÍRAVÁ, KAPALNÁ, ALKALICKÁ, ANORGANICKÁ, J.N. (Hydroxid draselný, chlornan sodný)

14.3. Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu

8 Žíravé látky

14.4. Obalová skupina

II

14.5. Nebezpečnost pro

životní prostředí

Směs je vysoce toxická pro vodní organismy.

14.6. Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele

Odkaz v oddílech 4 až 8.

14.7 Hromadná přeprava podle přílohy II úmluvy MARPOL a předpisu IBC

Náklad není určen pro přepravu podle přílohy II MARPOL73/78 a předpisu IBC



DODÁVÁ

Prodej a distribuce – profesionální úklid a čištění

Regionální obchodní zastoupení v ČR pro výhradní prodej a distribuci prostředků Star profesionální úklid a čištění.

S důvěrou se obračejte přímo na naše obchodní partnery, kteří vám prostřednictvím svých proškolených specialistů doporučí optimální řešení úklidu a čištění, včetně nejvhodnějších prostředků, úklidových pomůcek a doplňkového programu.

Zajištění na míru, dle vašich individuálních potřeb. Komplexní řešení včetně závozu a dopravy.

Star team je zde pro vás.

Přímé kontakty na obchodní zastoupení dle regionu na úvodní straně a na www.everstar.cz.

TECHNICKÁ POMOC, SERVIS A INFORMACE

Obchodní zastoupení ČR – star team

Lachim – hygiena, spol. s r. o.

region: Olomoucký kraj · Moravskoslezský kraj · Zlínský kraj

T. +420 603 218 883

E. profiuklid@lachim.cz

Zašovská 71 (areál Krasspolu), 757 01 Valašské Meziříčí
T. +420 571 624 664, T. +420 603 218 883 (Lubomír Michalec),
F. +420 571 616 482, E. hygiena@lachim.cz
www.lachimhygiena.cz

V&T s. r. o., Ing. Pavel Votrubec

region: Liberecký kraj · Královehradecký kraj · Pardubický kraj

T. +420 724 041 982

E. profiuklid@vt-votrubec.cz

Lánovská 477, 543 01 Vrchlabí
T. +420 499 422 061, T. +420 602 320 735, T. +420 727 989 461,
T. +420 602 361 029 (Ing. Pavel Votrubec), E. votrubec@vt-votrubec.cz
pobočka Hradec Králové: Bieblova 782, 500 02 Hradec Králové,
T. +420 725 074 129, T. +420 607 514 742
www.vt-votrubec.cz

Hygotrend, s. r. o.

region: Hlavní město Praha · Středočeský kraj

T. +420 733 386 765

E. profiuklid@hygotrend.cz

Dražice 200, Kbel, 294 71 Benátky nad Jizerou
T. +420 326 721 168, F. +420 326 736 704, E.
hygotrend@hygotrend.cz
www.hygotrend.cz

Hygoservis, a. s.

region: Jihomoravský kraj · Vysočina · Jihočeský kraj

T. +420 734 286 771

E. profiuklid@hygoservis.cz

Pražákova 661/36a, 619 00 Brno – jih
T. +420 548 214 126, T. +420 734 286 773, F. +420 548 219 087,
E. hygoservis@hygoservis.cz
www.hygoservis.cz

Karel Videmann

region: Ústecký kraj · Karlovarský kraj · Plzeňský kraj

T. +420 775 087 067

E. profiuklid@videmann.cz

sídlo: Březový Vrch 247, 431 11 Jirkov
prodej a velkoobchod: Pesvice 9, 431 11 Pesvice
T. (objednávky) +420 775 187 067, T. (servis) +420 775 087 067,
T/F. +420 474 682 995, E. karel.videmann@seznam.cz
www.videmann.cz

Výrobce

Everstar s. r. o.

Bludovská 1969/18, 787 01 Šumperk, Česká republika

T. +420 583 301 070, F. +420 583 301 089

E. everstar@everstar.cz

www.everstar.cz

Kontakt – profesionální úklid a čištění

konzultace, technické a odborné poradenství přímo od výrobce

T. +420 774 726 328, E. profiuklid@everstar.cz

DALŠÍ ZDROJE AKTUÁLNÍCH INFORMACÍ

www.everstar.cz



OSTATNÍ

Důležité upozornění: Everstar s.r.o. nepřijímá jakoukoli odpovědnost, ať už přímou či nepřímou, za škody, včetně ušlého zisku nebo ztráty dobré pověsti, způsobené spolehnutím se na informace obsažené v tomto dokumentu. Uživatel plně zodpovídá za rozhodnutí o tom, zda se určitý produkt hodí pro konkrétní účel či nikoli. Nic v tomto prohlášení nevylučuje, ani neomezuje odpovědnost společnosti Everstar s.r.o. za smrt nebo zranění způsobené zanedbáním povinností.